

Roedale Schalldämpfer Hunter 40F (MK-X) bis .22 für Luftdruckwaffen

Art. Nr.: ROD_100100017

164,90 €

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst
nachbestellt werden.



Neue Seite 1

**@ TOP Hochleistungs "F" Schalldämpfer
ROEDALE MK-X HUNTER 40F für
Luftdruckwaffen bis 5,5 mm Vollmetall
frei ab 18 Jahren TOP@**

ROEDALE HUNTER 40F (MK-X) F-Schalldämpfer

!!! Der Kleine...für ganz großes Kino !!!



" Für den Einsatz von Laufgewinde-Adaptern M18x1 -

Wir haben auch den
passenden Adaptereinsatz
für Ihr Laufgewinde,
fragen Sie gerne an"

FREI AB 18 JAHREN

Weitere Bilder siehe unten

Beschreibung des Herstellers:

Der Hunter 40F bietet eine herausragende Geräuschreduzierung bei minimalem Gewicht. Mit einer Gesamtlänge von nur 151,5 mm, einem Durchmesser von 39 mm und einer Verlängerung von 130 mm bleibt dein Luftgewehr kompakt und handlich, ohne Balance oder Präzision zu beeinträchtigen. Dank des geringen Gewichts ab 185 g ist eine komfortable Handhabung garantiert. Besonders hervorzuheben ist die

Herstellung als Vollaluminium[1]Schalldämpfer, was bei Luftgewehrschalldämpfern eher selten ist und für eine hohe Langlebigkeit sorgt. Der Hunter 40F ist die perfekte Wahl für Schützen, die eine präzise und komfortable Lösung für ihr Luftgewehr suchen, ohne Kompromisse bei der Geräuschreduzierung und der Qualität einzugehen.

Produktdetails:

- Länge: 151,5 mm
- Durchmesser: 39 mm
- Zusatzlänge: 130 mm
- Gewicht: ab 185 g
- Dämpfung: 23-27 dB(C)
- Material: Hochwertiges Aluminium mit optimiertem Performance-Harteloxal
- **Kompatibilität: Gewindegrößen der Adapterprogramme (Basis M18x1 und RASP-Lock)**, Luftgewehr-Kaliber bis .22 / 5,5 mm.
- **OPTIONALE GEWINDEADAPTER EDELSTAHL** in den Größen: 1/2"-20UNF / 1/2"-28 UNEF / 5/8"-24 UNEF // M13x1 / M14x1 / M15x1 / M16x1 / M17x1 > á 28.- Euro, fragen Sie gerne an!
- Pflege & Wartung: Hinweise in der beiliegenden Anleitung dringend beachten

Optimierte Beschichtung der neuen Hunter-Generation (MK-X)

Alle Modelle der neuen Hunter-Generation profitieren von einer optimierten Eloxalbeschichtung, die die Korrosionsbeständigkeit, Härte, Abriebfestigkeit, chemische Beständigkeit sowie das Aussehen und die Haptik verbessert. Diese innovative Technologie wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner entwickelt, um den Schutz von Aluminium vor äußeren Einflüssen zu maximieren. Wichtig: Eine intakte anodisierte Schicht sowie Pflege und Wartung sind unerlässlich, um die maximale Lebensdauer eines Aluminium-Schalldämpfers sicherzustellen. Ein gründlicher und vollständiger Trocknungsprozess ist nach dem Gebrauch nach wie vor erforderlich. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Lieferumfang: NUR der Dämpfer mit orig.Verpackung und Beschreibung, ohne abgebildetes Zubehör/Deko! Diese dienen rein der Veranschaulichung!

HERSTELLERINFORMATIONEN:

Hersteller:

Roedale GmbH & Co.KG

Am Gartenkamp 8b

49492 Westerkappeln

Deutschland

info@roedale.de

LIEFERUMFANG wie auf Bildern gezeigt, NUR DER F-Schalldämpfer mit orig. Verpackung, OHNE ZUBEHÖR, ADAPTER und - oder DEKO etc.!!





Funktionsbeispiel Adapter für die Aufnahme im Schalldämpfer!! Adapter OPTIONAL ERHÄLTlich, NICHT IM LIEFERUMFANG enthalten !!!









