

HAWKE Zielfernrohr ENDURANCE 30 WA 3-12x56 Leuchtabsehen LR Dot (8x) IR

Art. Nr.: UMX-HAW16330

529,00 €



Gewicht: 2.5 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

@ NEU HAWKE Zielfernrohr ENDURANCE 30 WA 3-12x56 Leuchtabsehen LR Dot (8x) IR NEU @



Das perfekte Zielfernrohr für Jagd & Sport

"ENDURANCE 30 WA 3- 12x56 LR Dot beleuchtet

||



Weitere Bilder siehe unten..

Absehen: LR Dot (8x)
beleuchtet !

Mit 30mm Tubusdurchmesser für optimalen
Lichtdurchlass!

**Das perfekte Glas
für die Jagd, Nachtjagd
auf Sauen, Sport und
weite
Distanzen**

~HAWKE ENDURANCE 30 WA~

Zur Auktion kommt heute:

Eine gut durchdachte, von Jägern entwickelte und für die unterschiedlichsten Jagdbedürfnisse ausgelegte Optik, ist das A und O beim Jagen. Die Endurance Zielfernrohrserie von HAWKE bietet Ausführungen und Absehen, die für alles von der Raub- bis Großwildjagd ausgelegt sind.

Das brandneue Weitwinkeloptiksystem bietet ein umwerfendes Sichtfeld für das bestmögliche Betrachtungserlebnis und das bei einem Augenabstand von bis zu 4 Zoll / 10cm. Die Weitwinkeloptik ist in einem 30mm Gehäuse verbaut und verfügt über einen fixen Parallaxeausgleich bei 100yds / 91m OHNE Seitenfokusausführung! Alle 30mm Modelle nutzen ein spezialisiertes Umkehrlinsensystem für maximale interne Stabilität.

Die Endurance Produktfamilie zeichnet sich auch durch ihre einzigartigen Absehendesigns aus. Das in Glas geätzte LR Dot (8x) Absehen mit einem zentralen Leuchtpunkt und zusätzlichen Anhaltepunkten vereint durchschnittliche Ballistikprofile von Kalibern wie .30/06, 7mm Magnum oder .300 Magnum in ein Ballistikabsehen passend für Patronen der .30 Kaliberfamilie.

Einige weitere der Highlights sind:

- **SEITENSTELLRAD zur HELLIGKEITSREGLUNG:** The Drehregler dient der Helligkeitseinstellung der roten Absehenbeleuchtung.
- **WEITWINKELOPTIKSYSTEM (WA):** Weiteres Sichtfeld als je zuvor. Das Endurance Weitwinkeloptiksystem liefert ein atemberaubendes Bild mit bester Schärfe bis zum äußersten Rand. Man muss es sehen, um es zu glauben.
- **SCHNELLFOKUS-OKULAR:** Der dünne Rand der Okularkonstruktion verschwindet praktisch aus dem Sichtfeld, mit dem Resultat, dass das Bild förmlich vor den Augen zu schweben scheint.
- **1/4 MOA NIEDRIGE VERSTELLTÜRME:** Die niedrigen Türme mit Schutzabdeckungen sind hochpräzise gefertigt um zuverlässig 1/4 MOA Stellschritte zu gewährleisten.
- **TAKTISCHE ARRETIERBARE TÜRME:** Arretierbare und rückstellbare PUSH & PULL Türme mit definierten Stellschritten mit 1/4 MOA Schritten
- **HELLIGKEITSREGLUNG:** Der Drehgeber dient der Einstellung der roten Absehenbeleuchtung. Die mehrstufige Helligkeitsreglung erlaubt das Anpassen an wechselnde Lichtbedingungen von Morgengrauen bis Dämmerung..
- **HOCHWERTIGE VERARBEITUNG:** Endurance Zielfernrohre bieten eine 30 mm Monorohrkonstruktion aus Aluminium und gummierte Bedienelemente für sicheren Griff.

@ NEU HAWKE Zielfernrohr ENDURANCE 30 WA 3-12x56 Leuchtabsehen LR Dot (8x) IR NEU @


Hawke ENDURANCE 30 WA 3-12x56

Technische Daten und Maße:

Vergrößerung:	3-12 fach
Objektivdurchmesser:	56 mm
Mittelrohr:	30 mm Aluminium Monorohr
Länge (mm):	347
Gewicht (g):	635
Absehen:	LR Dot (8x), Kal. .30 optimiert
Beleuchtung:	rot, 6fach verstellbar
Montage:	ohne
Augenabstand (mm):	4 Zoll / 100 mm
Pupillendistanz (mm):	18 - 5 mm
Parallaxe (m / yds):	fix, 10 yrd / 9 m
Linsenvergütung:	18-fach mehrfachbeschichtet
Sehfeld auf 100 m:	13,8 bei 3x / 3,5 bei 12x
Fokalebene:	zweite Bildebene (SFP)
Klickwert MOA	1/4
Seitenverstellung:	max. 110 MOA in 1/4 MOA Schritten
Höhenverstellung:	max. 110 MOA in 1/4 MOA Schritten
stossfest:	ja
wasserfest:	ja
beschlagsfrei:	ja, stickstoffgefüllt
im Lieferumfang enthalten:	Linsenabdeckungen, Reinigungstuch, Sonnenblende, Batterie CR2032, Bedienungsanleitung

>LIEFERUMFANG: Wie beschrieben und unten auf den Bildern gezeigt!

!!! Sehen sie sich die Bilder an !!!



INSTRUCTION MANUAL

RETICLE BOOKLET


LENS CLOTH






4 INCH SUNSHADE

CRI23A BATTERY

LENS COVERS







ENDURANCE 30 WA IR 3-12x56

